



# Procedimento de Configuração OutLook 2007 para clientes Dentro da Rede Governo

Propriedade: GESUP-PRODEST/ES

Data: 10/07/2013

Ver: Exchange Corp.



## CONFIGURAÇÃO COM OUTLOOK ANYWHERE

O Outlook Anywhere proporciona a mesma experiência de acesso, seja via Outlook, seja via navegador, em qualquer lugar do mundo.

Para acessar via navegador, basta acessar a URL: <u>HTTP://mx.correio.es.gov.br</u> E efetuar login com seu endereço de email completo e sua senha.

Recomendamos fortemente que seja utilizado o Outlook Anywhere quando configurar sua conta de correio do Exchange Corporativo em um software de cliente de correio, como o Outlook, por exemplo.

## Configuração para Clientes Dentro e Fora da rede Governo

Abra o painel de controle de controle e selecione a opção EMAIL. Se não estiver aparecendo, altere lá em cima *View by: Large Icons*.



Irá abrir a tela abaixo: Clique em Contas de Email.





## Na aba Email, conforme abaixo, clique em Novo.



Irá surgir a tela de configuração.

Marque para Definir manualmente as configurações, e Avançar.

🔱 Adicionar Nova Cont	a de Email	×
Configuração Auton	ática de Conta	×
Nome:	Exemplo: Susana Oliveira Exemplo: susana@contoso.com	
Louining, sering,	Digite a senha fornecida pelo provedor de serviços de Internet.	
Pefinir manualmente	as configurações do servidor ou tipos de servidor adicionais	Cancelar

Marque Microsoft Exchange, e avançar.



Email da Internet Conexão com o servidor POP, IMAP ou HTTP para enviar e receber emails. Eticrosoft Exchange Conexão com o Microsoft Exchange para acessar email, calendário, contatos, fax e caixa postal. Ogutros Conexão com um tipo de servidor mostrado abaixo. Fax Mail Transport Serviço Móvel do Outlook (Sistema de Mensagens de Texto)	licionar N colher Si	ova Conta de Email rviço de Email			ť
Conexão com um tipo de servidor mostrado abaixo. Fax Mai Transport Serviço Móvel do Outlook (Sistema de Mensagens de Texto)	¢	Email da Internet Conexão com o servidor POP, IMAP ou HTTP para enviar e receber en <u>Microsoft Exchange</u> Conexão com o Microsoft Exchange para acessar email, calendário, co	nails. ontatos, fax e caixa po	stal.	
	c	Qutros Conexão com um tipo de servidor mostrado abaixo. Fax Mal Transport Serviço Móvel do Cutlook (Sistema de Mensagens de Texto)			

A seguir, preencha a tela conforme abaixo, sendo que o nome do usuário é a primeira parte do seu email, ou seja, tudo o que está antes do @ (arroba). Em seguida, não clique ainda em Verificar Nome. Antes disso, clique em Mais Configurações.

💐 Adicionar Nova Conta de En	ail	×
Configurações do Microsoft Forneça as informações ne	Exchange cessárias para conectar-se ao Microsoft Exchange.	×
Digite o nome do Microsoft Excha administrador do sistema. Micro <u>s</u> oft Exchange Server:	nge Server. Para obter informações, consulte o mx.correio.es.gov.br V Usar o Modo de Transferência em Cache	-
Digite o nome da caixa de correio Geralmente, o nome da caixa de Nome de <u>U</u> suário:	que o administrador configurou para você. correio é o seu nome de usuário. marco.souza	Venficar Nome
		Mais Configurações   < voltar

Na tela que surgir, vá na aba segurança, e marque conforme abaixo:





Depois, na aba conexão, marque "Conectar-se ao Microsoft Exchange usando HTTP" e depois clique no botão Configurações de Proxy do Exchange conforme abaixo:

Ø Microsoft Exchange	×			
Geral Avançado Segurança Conexão Email remoto				
Conexão				
Usar estas configurações para se conectar ao Microsoft Exchange ao trabalhar offline:				
Conectar usando minha rede local (LAN)				
O Conectar usando a linha <u>t</u> elefônica				
Conectar usando a <u>di</u> scagem do Internet Explorer ou de terceiros				
Modem				
Usar a seguinte conexão de acesso à rede dial-up:				
<b>_</b>				
Propriedades				
Outlook em Qualquer Lugar				
✓ Conectar-se ao Microsoft Exchange usando HTTP				
Configurações de Proxy do Exchange				
OK Cancelar Aplicar				

Na tela de Configurações de Proxy, configure exatamente como aparece na imagem abaixo:



#### 💐 Configurações de Proxy do Microsoft Exchange

O Microsoft Office Outlook pode se comunicar com o Microsoft Exchange pela Internet aninhando RPCs (Chamadas de Procedimento Remoto) em pacotes HTTP. Selecione o protocolo e o método de verificação de identidade desejados. Se você não souber quais opções selecionar, contate o administrador do Exchange.

Configurações de conexão
Usar esta URL para a conexão com meu servidor proxy para o Exchange:
https:// mx.correio.es.gov.br
✓ Conectar usando <u>SSL</u> somente
Conectar somente a servidores proxy com este nome principal no certificado:
msstd:mx.correio.es.gov.br
En radas sécidas, constas usando UTTO primeiro o densis TCD/00
En redes rapidas, conectar usanuo n'i re primeiro e depois rce/ie
I ← Em redes lentas, conectar usando HTTP primeiro e depois TCP/IP
- Configurações de autenticação de proxy
comgurações de adtendeação de proxy
Usar esta <u>a</u> utenticação durante a conexão com meu servidor proxy para o Exchange:
Autenticação NTLM
OK Cancelar

Depois clique em OK, depois novamente em OK, de forma a voltar para a tela abaixo, onde você irá clicar em Verificar Nome.

×

💐 Adicionar Nova Conta de En	nail	
Configurações do Microsofi Forneça as informações ne	t <b>Exchange</b> cessárias para conectar-se ao Microsoft Exchange.	长
Digite o nome do Microsoft Excha administrador do sistema.	ange Server. Para obter informações, consulte o	_
Microsoft Exchange Server:	mx.correio.es.gov.br	
	☑ Usar o Modo de <u>T</u> ransferência em Cache	
Digite o nome da caixa de correi Geralmente, o nome da caixa de Nome de <u>U</u> suário:	o que o administrador configurou para você, correio é o seu nome de usuário. marco.souza	[Verificar Nome]
		Mais Configurações
		< <u>V</u> oltar <u>A</u> vançar > Cancelar

Irá surgir a tela de login, digite seu email completo e sua senha conforme abaixo:





Após a autenticação, o seu nome de usuário será substituído pelo seu nome completo, e o botão de verificar nome será desativado. Vide imagem abaixo:

🔱 Adicionar Nova Conta de Email	×
Configurações do Microsoft Exchange Forneça as informações necessárias para conectar-se ao Microsoft Exchange.	×
Digite o nome do Microsoft Exchange Server. Para obter informações, consulte o administrador do sistema. Microgoft Exchange Server: mx.correio.es.gov.br I Usar o Modo de Transferência em Cache	
Digite o nome da caixa de correio que o administrador configurou para você. Geralmente, o nome da caixa de correio é o seu nome de usuário. Nome de <u>U</u> suário: <u>Marco Aurélio Pereira de Souza</u>	Verificar Nome
	Mais Configurações
	< <u>V</u> oltar <u>Avançar</u> > Cancelar

Então, clique em Avançar e Concluir.

Pronto. Basta abrir o Outlook e digitar seu email completo e sua senha.

## CONFIGURAÇÃO SEM O USO DO OUTLOOK ANYWHERE

PS: Recomendamos fortemente o uso do Outlook Anywhere (vide procedimento acima)

Caso não seja possível a configuração, pode-se alternativamente utilizar os protocolos POP, IMAP e SMTP conforme abaixo:

## 1 – Configuração para Clientes DENTRO da rede Governo

Abra o Outlook, vá em Ferramentas > Configurações de Conta





Clique em alterar, ou em nova conta, dependendo do caso. Irá aparecer a tela abaixo:

Escolher S	erviço de Email	義
(	Microsoft Exchange, POP3, IMAP ou HTTP	
	Conexão com uma conta de email no Microsoft Exchange Server do seu provedor de serviços de Internet ou da sua organização.	
C	0 <u>O</u> utros	
	Conexão com um tipo de servidor mostrado abaixo.	
	Pax Maii Transport Serviço Móvel do Outlook (Sistema de Mensagens de Texto)	

Na próxima tela, marque para definir manualmente as configurações.



Configuração Auton	ática de Conta	×.
Nome:		
	Exemplo: Susana Oliveira	
Endereço de Email: [		
	Exemplo: susana@contoso.com	
<u>5</u> enha:		
<u>C</u> onfirmar Senha: [		
	Digite a senha fornecida pelo provedor de serviços de Internet.	
Definir manualmente	as configurações do servidor ou tipos de servidor adicionais	

Escolha email da internet na tela abaixo:

Escolher Serviço de Email	米
Email da Internet	
Conexão com o servidor POP, IMAP ou HTTP para e	nviar e receber emails.
Microsoft Exchange	
Conexão com o Microsoft Exchange para acessar e	mail, calendário, contatos, fax e caixa postal.
Outros	
Conexão com um tipo de servidor mostrado abaixo.	
Fax Mail Transport Serviço Móvel do Outlook (Sistema de Mensagens d	ie Texto)

Agora, configure o cliente de email conforme imagem abaixo. Observe que você irá selecionar o Tipo de Conta conforme deseja, POP ou IMAP.



## Caso seja POP:



#### Caso seja IMAP:

Adicionar Nova Conta de Email		×
Configurações de Email na Inte Todas estas configurações são	rnet necessárias para que a conta d	e email funcione.
Informações do Usuário		Testar Configurações da Conta
Nome:	Fulano de Tal	Depois de preencher as informações nesta tela, é
Endereço de Email:	fulano@dominio.es.gov.br	recomendavel testar a conta clicando no botao abaixo. (Requer conexão com a rede.)
Informações do Servidor		
Tipo de <u>C</u> onta:	IMAP 💌	<u>lestar configurações da conta</u>
Servid <u>o</u> r de entrada de emails:	mx.correio.es.gov.br	
Servidor de saí <u>d</u> a de emails (SMTP):	clientesmtp3.mail.es.gov.br	
Informações de Logon	,	
Nome de <u>U</u> suário:	fulano@dominio.es.gov.br	
Sen <u>h</u> a:	******	
🔽 Lembra	r senha	
Exigir logon usando Autenticação (SPA)	de Senha de Segurança	Mais Configurações
		< Voltar Avançar > Cancelar

Então clique em Mais Configurações.

Na tela que surgirá, selecione a Aba: Avançado. Nessa aba você mudará apenas a porta do Servidor de Saída(SMTP) que será 587. A porta do POP e do IMAP permanecem as que estiverem.



Configurações de email na Internet	×
Geral Servidor de saída Conexão Avançado	
Números das portas do servidor Servidor de entrada (POP3): 110 Usar padrões	
Este servidor requer uma conexão criptografada (SSL) Servidor de gaída (SMTP): 587	
Usar o seguinte tipo de conexão <u>c</u> riptografada: TLS	
Tempos limite do servidor	
Curto Longo 1 minuto	
Entrega	
Deixar uma cópia das mensagens no servidor	
Remover do servidor após 10 📑 dias	
Remover do servidor quando excluído de 'Itens excluídos'	
OK Cancelar	r

Na aba servidor de saída, deixe tudo desmarcado conforme abaixo:

Configu	rações de email na Internet	<
Geral	Servidor de saída Conexão Avançado	
Me Me	eu servid <u>o</u> r de saída (SMTP) requer autenticação	
•	Usar mesmas config. do servidor de entrada de emails	
C	Fazer logon <u>u</u> sando	
	Nome de usuário:	
	Senha:	
	🔽 Lembrar senha	
	🔲 Exigir Autenticação de Senha de Segurança (SPA)	
C	Eazer logon no servidor de entrada de emails antes de enviar email	
	OK Cancelar	1
		-

Clique em OK. O Outlook está configurado.

# <u>1 – Configuração para Clientes FORA da rede Governo</u>

Abra o Outlook, vá em Ferramentas > Configurações de Conta



😔 Outlook hoje - Microsoft Outl	ook		
Arquivo Editar Exibir Ir	Ferramentas Ações Ajuda		Digite uma pergunta 🗸
🛛 💁 Novo 🔹 🎒 🌆 En	En <u>v</u> iar/receber	🔸 🕜 🖕 🧐 Voltar 🕲 🖄 😭 🧖 🔍 outlook:hoje 🗸 🚽	
Email	Pesquisa Instantânea	Parco Auralio Pereira de Souza - Outlook hoje	
Pastas Favoritas	🔛 Catálogo de Endereços Ctrl+Shift+C		
Caixa de entrada (1)	<u>Regras e Alertas</u>		
Email Não Lido	Assistente de ausência temporária	a, 13 de novembro de 2012	Personalizar o Outlook Hoje
Mensagens enviadas	Limp <u>a</u> r Caixa de Correio	Tarefas	Mensagens
Pastas de Email	Limpar Pasta "Mensagens excluídas"		Caiva de entrada 1
Todos os Itens de Email	Recuperar itens excluídos		Rascunhos 1
🖃 🧐 Caixa de correio - Marco A	Eormulários	•	Caixa de saída 0
Caixa de entrada (1)	Macro	•	
Caixa de saída	Configurações de Con <u>t</u> a		
Lixo eletrônico [1]	Central de Confiabilidade		
Mensagens excluídas	Personalizar		
Rascunhos [1]	Opções		
Email			
Calendário			
Contatos			
📝 Tarefas			
	🐷 🗀 💌		-
		Todas as pastas estão atualizadas.	🔀 Conectado a Microsoft Exchange *

Clique em alterar, ou em nova conta, dependendo do caso. Irá aparecer a tela abaixo:

Escolhe	er Serviço de Email		×
	Microsoft Exchange, POP3, IMAP ou HTTP		
	Conexão com uma conta de email no Microsoft Exchange Server do seu de serviços de Internet ou da sua organização.	provedor	
	Outros		
	Conexão com um tipo de servidor mostrado abaixo.		
	rax maii iransport Serviço Móvel do Outlook (Sistema de Mensagens de Texto)		
	r		-

Na próxima tela, marque para definir manualmente as configurações.



Configuração Auton	ática de Conta	×.
Nome:		
	Exemplo: Susana Oliveira	
Endereço de Email: [		
	Exemplo: susana@contoso.com	
<u>5</u> enha:		
<u>C</u> onfirmar Senha: [		
	Digite a senha fornecida pelo provedor de serviços de Internet.	
Definir manualmente	as configurações do servidor ou tipos de servidor adicionais	

Escolha email da internet na tela abaixo:

Escolher Serviço de Email	×.
Email da Internet	anuine a casabas amaila
Microsoft Exchange	envial e receber emails.
Conexão com o Microsoft Exchange para acessar	email, calendário, contatos, fax e caixa postal.
Conevão com um tipo de servidor mostrado abaix	-
Fax Mail Transport Serviço Móvel do Outlook (Sistema de Mensagene	: de Texto)

Agora, configure o cliente de email conforme imagem abaixo. Observe que você irá selecionar o Tipo de Conta conforme deseja, POP ou IMAP.



## Caso seja POP:



#### Caso seja IMAP:

Adicionar Nova Conta de Email		×
Configurações de Email na Inte Todas estas configurações são	e <b>rnet</b> necessárias para que a conta de	e email funcione.
Informações do Usuário		Testar Configurações da Conta
Nome:	Fulano de Tal	Depois de preencher as informações nesta tela, é
Endereço de Email:	fulano@dominio.es.gov.br	recomendavel testar a conta clicando no botao abaixo. (Requer conexão com a rede.)
Informações do Servidor		
Tipo de <u>C</u> onta:	IMAP 💌	Testar configurações da conta
Servidor de entrada de emails:	mx.correio.es.gov.br	
Servidor de saí <u>d</u> a de emails (SMTP):	clientesmtp3.mail.es.gov.br	
Informações de Logon		
Nome de <u>U</u> suário:	fulano@dominio.es.gov.br	
Sen <u>h</u> a:	*****	
🔽 Lembra	ar senha	
Exigir logon usando Autenticação (SPA)	de Senha de Segurança	Mais Configurações
		< <u>V</u> oltar <u>Avançar</u> Cancelar

Então clique em Mais Configurações.

Na tela que surgirá, selecione a Aba: Avançado.

Nessa aba você mudará apenas a porta do SMTP para 465 e a criptografia para SSL. A porta do POP e do IMAP permanecem as que estiverem.



Configurações de email na Internet	×
Geral Servidor de saída Conexão Avançado	
Números das portas do servidor	
Servides de setrade (8002): 110	
Servidor de saída (SMTP): 587	
Tempos limite do servidor	
Curto	
Entrega	
Deixar uma copia das mensagens no servidor	
Remover do servidor apos I0 In In	
Estados do servidor quando excluido de mens excluidos	
OK Cancel	ar

Na aba servidor de saída, marque as opções conforme abaixo.

Configu	rações de email na Internet	×
Geral	Servidor de saída Conexão Avançado	
Me Me	u servid <u>o</u> r de saída (SMTP) requer autenticação	
C	Usar mesmas config. do servidor de entrada de emails	
C	Fazer logon <u>u</u> sando	
	Nome de usuário:	
	Senha:	
	🔽 Lembrar senha	
	🗖 Exigir Autenticação de Senha de Segurança (SPA)	
C	Fazer logon no servidor de entrada de emails antes de enviar email	
	OK Cancelar	

Clique em OK. O Outlook está configurado.